Anlage 11
zum Bahnhofsbuch
Bf Koblenz Hbf

Rangierfunkund Teilnehmerverzeichnis

Anlage 11 Bahnhofsbuch Koblenz Hbf.

Bahnhof Koblenz Hbf

Rangierfunkbereich Nr.	Nord	Süd	Ortskanal (Zugbahnfunk, Betriebsart C)
Grenzen des Rangierfunkbereichs	gesamter Bahnhof	gesamter Bahnhof	gesamter Bahnhof
Wellenlängenbereich Ranglerfunkkanal	Frequenz 69.490 DB-zugelassene Funkgeräte Kanal 44	Frequenz 68.970 DB-zugelassene Funkgeräte Kanal 18	Frequenz 457.650 und 457.850 DB-zugelassene Funkgeräte. Kanal 19 und 27
Ortsfeste Rangierfunkteilnehmer (Anrufverfahren)	Fdl Kf Nord (Tonruf I) Fdl Kf Süd (Tonruf II) Dienstraum Rangierer Moselseite innen und außen (Sprachanruf)	Fdl Kf Süd (Tonruf II) Fdl Kf Nord (Tonruf I) Dienstraum Rangierer Rheinseite innen und außen (Sprachanruf)	Fdl Kf Nord (Tonruf I) Fdl Kf Süd (Tonruf II) oder ZBF-Notruf Dienstraum Rangierer Rhein- und Moselseite innen (Tonruf I)
Ortsbewegliche Rängierfunkteilnehmer	Rangierlok Moselseite Rangierleiter Moselseite	Rangierlok Rheinseite Rangierleiter Rheinseite	Maximal 2 Rangierleiter nach Anweisung im Rangierarbeitsplan (Kanal 19 und 27) sowie alle Tfz mit eingesch. ZBF im Bereich C (H 19 oder 27)
Bemerkungen	Mit tragbaren Funkgeräten ausgerüstete andere Mitarbeiter (Weichenreiniger, Schneewachen usw.) dürfen über die Sprechbereiche des Rangierfunks mit ausdrücklicher Zustimmung der Fdl und Rangierleiter nur sprechen, wenn die Verständigung im Rangierdienst nicht beeinträchtigt wird.		Rangierbewegungen mit ZBF C - Kontroll - und Zielsprechen - sind nur auf H-Kanal 27 zugelassen

Störmeldestellen: für ortsfeste Sprechstellen

: Basa 812/1000 : TZL Bh Koblenz

für Triebfahrzeuganlagen : TZL Bh k für tragbare Funkfernsprecher : DB Kom

Aufgestellt: Niederlassung Netz Koblenz, 04.12.1996